Tinta amaretra.

Tinta Amarella Vass6R04s046-050

Collection Vassal-Montpellier

1485Mtp1

Turra amarella 11 A 31





Désignation: Tonta amarella

Clos Planche 14 Côté A Nº 31

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturite: 17-9-86

Tailler long

3-4
4-0
5-3

Pr=2

Désignation: Einter Amarella
Clos Planche II Côté A Nº 31

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 9-9-57

Pr:2

2-0

3-3

4-4

5-4

Einta Amarella

Désignation:

Clos Planche // Côté A No 3/

Vigueur: A

Date de mâturité ... 21.9.1988 Razo

Charge:

s. 19

22

33

44

54

Désignation: Conla Gemarella.

Clos Planche 11 côté A Nº31

Vigueur: 9

Date de mâturité : Le 7 9.59

Charge:

2 4

3 2

4 7

5 5

Designation: Timba amarilla

Clus Planche 1 Coté A No 31

Vigneur: 4

Date de maturité: 17-8-60

Chargo: 7:0

E. 18

23

313
41

510

.

Anné n°	。 195€ · · ·			ιίο α anche.	mare	lla	. Côté ,	11 A.	31.	
1 1	Nombre total	19	. 22	26 D	28	E S 30	.3.	5.	17. 19	11/3
glory 2	8486	0.	.0.	.0.	0.0	0.	0.	1.0.1.	7 2 1 2 3	22 11
5	.8.	.0.	.0.	.0.	.6.	000	.0.	1	7. 1	3/4 ×
I.	13-4	-56	2/		**	275	+22	200	7 60	اری

	1957		Tinta amarella							
110		•	· · Pla	inche			, Câté .	11A	3/	
	! !Ncmbre ! tctal !	111-3	14-3	1463	D A T	E S	!	!	!	
1 0	1 16	.6.	0	: .G.	12.		1 1	<u> </u>	1	
2	.6.	.0.	.2.	3.	1.3.		1	1		
3 6	.13	.0.	1.	4.	7.x		!	!	1	
4 0	.16		.0	0	240 x		!	1	!	
5 0	.18	1.	1.	11	.5.			!	1 1	
			717	e	D le	2 2	E2	1	Land to the land	

Année	1958.		inta Plancho		rella -		Côté	11 日	31
T. lengue ! 1	1 1	.0. !	27/3!		D A ! 2.4 ! ! 5 . ! !	T E S	3.4 ! M, X !		
Thought 4	16.	.0.	0 1	4. 2. 5.	4.		12. x .7. x		
	1 1				j) le 6-1	4-58	! e	1

	Année 195			into			Côté .				
	I Nombre i D A T E S										
	! Total	18.3	21.3	25,3	!	Í I	1		1	1	
4	1 0	. 0.	1 .0 .	1 2	!	I I	! !		!	1 1	
2	1 8 .	1	1 .1 .	1 . 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 ,	1 ,		1	1 0	
3	1	· . O.	1 .0 .	1 . 4	·	!	1 .	e	I I	1 .	,
4	1 10 .	! ! . V.	1.2.	1.5.	!	I I	1 .		1	1	6
5	1 8 .	1 - 0 -	1 .0 .	1 . 4 .	!	1	1		1	1 .	۰

Année: 19 60 Nº . Conta Comarella. Planche. 11931. . Côté. ! Nombre! DATES ! total ! 24/3 26.3 1913 29-3 ! 1 5 116 2 ! 12 × ! 8 1 M! ! 11 D le 29.3 60 x

Désignation: Tinta amarella

VASSAL Planche 11 Côté A Nº 31 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé O cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

No ordre

Désignation: Tinta amarella

VASSAL Planche 11 côté # N° 31 souche (1)2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

F

Nº ordre

Désignation: Tinta amarella

Planche 11 côté A Nº 31 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

dos coloré 1 - à raies 2 - verto.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 37 - noeuds:

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. legroleres la loca 38 - vrille:

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 19-6-54

N° ordre
Désignation Trita amarella
VASSAL planche (1 côté & N° % souche (1 2 3 4 5)
FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre - setoux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 9 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

aranéeux 7 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 -

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 0- partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1) - moyen 2 - court 3 .

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° () - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12.8-54

Nº ordre

Désignation Tinta amarella

VASSAL plancheddcôté A Nº 31 souche 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 7 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.

 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert fonc 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1)- moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniol 57

```
Nº d'ordre
    Désignation Sinta amarella
             planche 1 côté # Nº 31 souche 1 2 3 4 5
                                   GRAPPE Photo
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1' - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)
                                     BAIE PRoto -
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5)
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1) - peu apparent 2.
1 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
 S- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Einet 1 4 SEPT 1956

11 A 31. Tinta amarella

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
           ; grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames 2.
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
           : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
   11
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : . 60 . . . 2 cms.
            gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
                  ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (7), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                            dant (4).
```

```
Nº d'ordre: 1485.01. Désignation: Tinta amarcha.
8 - Angle des nervures . . . . 1 -2 -3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1)-2-3-4-5-60-7-8
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - 3
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -2-3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . . 1 - (2)-(3)
22 - Largeur S.P.: . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1-2-3.
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Rouquier